

Alfabetyczny spis wiersza poleceń

CMD

Alfabetyczny komplet bardzo ciekawych i potrzebnych komend w systemie windows 2000/2003/xp/vista

A

[Append](#) - Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.

[Arp](#) - Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).

[Assoc](#) - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.

[Asr_fmt](#) - Automatyczne odzyskiwanie systemu.

[Asr_ldm](#) - manager dysków logiczny

[AT](#) - Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.

[Atmadm](#) - Statystyki Menedżera wywołań ATM systemu Windows.

[Attrib](#) - Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.

[Auditusr](#) - ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.

B

[Bootcfg](#) - Konfigurowanie, ustawień pliku BOOT.INI

[Break](#) - Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w windowsie XP.

C

[Cacls](#) - Słży do modyfikacji, listy kontroli dostępu plików. cos ala chmode chown 4 linux

[Calc](#) - Kalkulator. (WIN)

[Call](#) - Wywołuje jeden program wsadowy z innego.

[Cd](#) - Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.

[Charmap](#) - Tablica znaków.(WIN)

[Chcp](#) - Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.

[Chdir](#) - Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.

[Chkdks](#) - Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.

[Chkntfs](#) - Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.

[Cipher](#) - Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] w partycjach NTFS.

[Cleanmgr](#) - Oczyszczanie dysku. (WIN)

[Cliconfg](#) - Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN) // ISS

[Clipbrd](#) - Podgląd wieloschowka.

[Cls](#) - Czyści ekran.

Cmd - Uruchamia nowa konsolę.
Cmstp - Instalator Profilu Managera połączeń.
Color - Ustawienia koloru konsoli.
Command - Windowski dos.
Comp - Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.
Compact - Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.
Control - Panel Sterowania (WIN)
Convert - Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.
Convlog - Microsoftowski - Konwerter dzienników internetowych.
Copy - Kopiuje plik.
CScript - Host skryptów systemu Windows.

D

Date - Ustawienie bądź wyświetlenie daty.
Dcomcnfg - Microsoft Management Console (WIN)
Debug - program testujący i edytujący narzędzia.
Defrag - Defragmentacja dysku.
Del - Usuwa pliki.
Diantz - Aplikacja do kompresowania.
Dir - Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze
Diskcomp - Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
Diskcopy - Kopiuje dyskietkę, na drugą dyskietkę.
DiskPart - Program do zarządzania dyskami, partycjami.
Doskey - Edytuje wiersze poleceń, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.
Driverquery - Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.
Dxdiag - Diagnostyka DirectX.

E

Edlin - Wierszowy edytor tekstu.
Echo - Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.
Endlocal - Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.
Erase - Usuwa pliki lub foldery.
Eventcreate - Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w określonym dzienniku zdarzeń. Admin+
Eventtriggers - Konfigurowanie i wyświetlenie "wyzwalaczy zdarzeń" na systemie lokalnym i zdalnym. Admin+
Exit - Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.
Expand - Dekompresuje jeden lub więcej plików.

F

Fc - Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.
Find - Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.
Findstr - Szuka ciągu znaków w plikach.

For - Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zbioru plików, programie wsadowym.

Format - Formatuje dysk.

Fsutil - zawansowane działania na systemach plików. (wiele podpoleceń) <<<<<<<<

FTP - przesyłanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiony server ftp.

Ftype - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typy plików używanych w skojarzeniach.

G

Getmac - Wyświetlenie adresu/ów MAC. Admin+

Goto - Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.

Graphics - Program umożliwiający druk grafik.

Gpresult - Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.

GPUdate - Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Windows.

Graftabl - Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Windows.

H

Help - Podaje informacje o danym poleceniu to samo co "polecenie" /?.

Hostname - Pokazuje nazwę hosta.

I

IF - polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.

Iisreset - Zarządzanie usługami internetowymi (restart,start,stop). IIS+

Ipconfig - Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).

Ipxroute - Program do sterowania routowaniem źródłowym i IPX.

K

Kb16 - Konfigurator klawiatury aby spełniała wymagania konkretnego języka.

L

Label - Edycja etykiety woluminu dysku.

Lodctr - Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.

Logman - Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertów, tworzenie dziennika sesji.

Lpq - Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD. (drukarki).

Lpr - Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej.

M

Mkdir - Tworzenie katalogu.

Mmc - Microsoft Management Console (Win).

Mode - Konfiguracja urządzeń systemowych.

More - Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.

Mountvol - Robi, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.

Move - Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.

Msiexec - Instalator windows.

N

Nbtstat - Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).

Net - Polecenia usług sieciowych.

Net share - udostępnione udziały

net localgroup - tworzenie kasownie grup

net user - user

Netsh - Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja sieci, działającej na komputerze.

Netstat - statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.

Notepad - Uruchomienie notatnika windows.

Nslookup - Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.

Ntsd - jest to pomoc dla programistów. Nie powinno się tego używać bez odpowiedniej wiedzy.

Netsh - konfiguracja sieci

O

Openfile - Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie. admin+

P

Path - Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.

Pathping - Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łączy. Pomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.

Pause - Zawiesza działanie pliku wsadowego, raportując to komunikatem.

Pentnt - Wykrywanie błędów dzielenia zmiennoprzecinkowego.

Perfmon - Monitoring wydajności komputera (WIN).

Ping - Sprawdzanie łączności ze zdalnym serverem.

Popd - Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHHD.

Powercfg - Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilania systemu. Admin+

Print - Drukowanie pliku tekstowego.

Prompt - Zmienia tekst zgłoszenia (monit) programu cmd.exe.

PushD - Zachowuję nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog.

R

- Rasdiag** - Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient Microsoft. Wyświetla aktualne połączenia.
- Rcp** - Kopiowanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiona usługa RCP.
- Recover** - Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.
- Reg** - Umożliwia działanie na rejestrze systemu windows.
- Regsvr32** - Rejestrator plików .dll w postaci składników poleceń do rejestru.
- Relog** - Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dzienników, zmieniając częstotliwość próbkowania i format zapisu dziennika.
- Rem** - Komentarz w plikach wsadowych.
- Rename** - Zmiana nazwy pliku.
- Replace** - Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.
- Reset session** - Polecenie służące do zresetowania (usunięcia) sesji na serwerze terminali.
- Rexec** - Usługa umożliwiająca na wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windows, posiadający usługę Rexec (demon).
- Rmdir** - Usuwa katalog.
- Route** - Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.
- Rsh** - Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach.
- Rsm** - Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.
- Runas** - Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.

S

- Sc** - Zarządzanie usługami.
- Schtasks** - Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami, lokalnie i zdalnie. Admin+
- Scedit** - Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.
- Set** - Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.
- Setlocal** - Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.
- Sfc** - Kontroler plików systemu Windows.
- Shadow** - Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych.
- Shift** - Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych.
- Shutdown** - Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputera, lokalnego zdalnego.
- Sort** - Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plików) i zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.
- Start** - Uruchamia oddzielne okno aby uruchomić dany program, plik. lub stronę np: start www.hackme.pl
- Subst** - Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.
- Sysocmgr** - Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.
- Systeminfo** - Podstawowe informacje o konfiguracji systemu. admin+

T

- Taskkill** - Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.

Tasklist - Wyświetlenie wszystkich procesów.
Taskmgr - Ctrl+Alt+Del :>
TcmSetup - Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.
Telnet - program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony server telnet.
tlntadmn - parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.
tftp - Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.
Time - Pokazuje i ustawia czas.
Title - Ustawia tytuł dla cmd.exe.
Tracerpt - Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.
Tracert - Trace Rout - prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do servera na TCP/IP
Tracert6 - Trace rout na IPv6.
Tree - Graficzne przedstawienie struktury folderów.
Tscon - Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.
Tsdiscon - Polecenia rozłączające sesję terminala.
Tskill - Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerze. admin+
Tsshutdn - Polecenia zamykające server w kontrolowany sposób.
Type - Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.
Typeperf - Jest to program pokazujący dane na temat wydajności, może jest też zapis w logu.

U

Unlodctr - Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekst wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.
Userinit - Otwarcie "Moje Dokumenty" dla zalogowanego usera.
Utilman - Manager narzędzi. (lupa i takie tam badziewia)

V

Ver - Wersja systemu.
Verifier - weryfikator sterowników.
Vol - Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.
Vssadmin - Kopiowanie partycji w tle. admin+

W

W32 - Program do diagnostyki usługi "Zegar systemu Windows".
Winchat - Chat systemu windows, działający na lanie.
Winhlp32 - Aplikacja otwierająca pliki pomocy.
Winmine - saper (WIN).
Winmsd - Informacje o systemie Windows. (WIN)
Winver - Wersja systemu. (WIN)
WMIC - "Windows Management Instrumentation Command-line" zarządzanie instrumentacjami windows.
Write - Otwarcie wordpada.
Wscript - Host skryptów systemu windows.

[Wuauc1t](#): - Update Systemu windows.

X

[Xcopy](#) - Służy do kopiowania drzew katalogów i plików.